



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501AS2120

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	aquatherm GmbH Biggen 5, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	aquatherm GmbH Biggen 5, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme mit speziellen Rohren (PN 10): Trinkwasser-Installationssysteme (8801)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Rohren aus Kunststoff (PP-R) und Schweißverbindern aus Kunststoff (PP-R), Typ S-KK
Modell <i>model</i>	aquatherm green pipe SDR6 S (fusiotherm)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RA1955.222643.22 vom 29.04.2022 (SKZ) Kontrollprüfung Labor: RA3147.222621.22 vom 29.04.2022 (SKZ) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-350692-21-Hy102 Rev0.1 vom 15.12.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-352126-21-Hy102 Rev0.1 vom 05.01.2022 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-352128-21-Hy102 Rev0.1 vom 15.12.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-353712-21-Hy102 vom 15.12.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-353714-21-Hy102 vom 15.12.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW W 544 (01.05.2007) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.02.2027 / 22-0327-WNV

19.05.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
aquatherm green pipe SDR6 S	Durchmesser: 16 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Durchmesser: 20 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Durchmesser: 25 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Durchmesser: 32 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Durchmesser: 40 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Durchmesser: 50 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Durchmesser: 63 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

zu verwendendes PP-R-Rohr: aquatherm GmbH, D - 57439 Attendorn und aquatherm GmbH, D - 01454 Radeberg

zu verwendende PP-R-Verbinder: Typ S-SK, aquatherm GmbH, D - 57439 Attendorn und aquatherm GmbH, D - 01454 Radeberg





CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501AU2224

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	aquatherm GmbH Biggen 5, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	aquatherm GmbH Biggen 5, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme mit speziellen Rohren (PN 10): Trinkwasser-Installationssysteme (8801)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Rohren aus Kunststoff (PP-R) und Schweißverbindern (PP-R), Typ S-SK
Modell <i>model</i>	aquatherm green pipe SDR6 S (fusiotherm)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RA1467.232261.23 vom 19.10.2023 (SKZ) Mechanikprüfung: 146613/2.1/109124 vom 27.02.2014 (SKZ) Mechanikprüfung: 146713/2.1/109125 vom 27.02.2014 (SKZ) Mechanikprüfung: 146608/2.1/84491 vom 06.02.2009 (SKZ) Mechanikprüfung: 146708/2.1/84492+84493 vom 21.01.2009 (SKZ) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-350692-21-Hy102 vom 15.03.2023 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW W 544 (01.05.2007) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.06.2029 / 24-0401-WNV

70028-01-A-DE

28.06.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. Th.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
aquatherm green pipe SDR6 S	Nenndurchmesser: 75 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Nenndurchmesser: 90 mm	
aquatherm green pipe SDR6 S	Nenndurchmesser: 110 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

zu verwendendes PP-R-Rohr: aquatherm GmbH, D - 57439 Attendorn

zu verwendende PP-R-Verbinder: Typ S-SK, aquatherm GmbH, D - 57439 Attendorn und aquatherm GmbH, D - 01454 Radeberg